



INC-BOLT-506S

☰ Faneurope code	INC-BOLT-506S
▮ BARCODE	8031414936694
📖 DESCRIZIONE	Incasso segnapassi alloggio in cassetta di derivazione 503 funzione con sensore di movimento e crepuscolare con doppia placchetta in acciaio intercambiabile nei colori nikel o bianco.
📖 DESCRIPTION	<i>Down light for recess box 503 and double sensor function motion and crepuscular with double interchangeable steel frame in nikel or white colours.</i>
👤 FAMIGLIA	BOLT
🏠 CATEGORIA	INCASSI E SEGNAPASSI
🏠 CATEGORY	INGROUND AND WALK LIGHT
👉 TIPOLOGIA	SEGNAPASSO
👉 TIPOLOGY	WALK LIGHT
📏 MISUR PRODUCT	81 × 181 × 47 mm
💡 sorgente	LED SMD
💡 Light_source	LED SMD
💡 LAMPADINA INCLUSA/NON INCLUSA	led integrato
💡 BULD INCLUDED/ NOT INCLUDED	built-in led
💡 Lumen nominali	650 lm
💡 BEAM-ANGLE	120°
⚡ Watt nominali	5W
🕒 Kwh/1000h	5.00
🔌 SWITCH-CCT_ITA	Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin SI
🔌 SWITCH-CCT_ENG	Internal switch for customization of Kelvin YES
🌞 KELVIN	CCT: 2800K / 3500K / 4500K / 5000K / 6500K
🌞 CRI	80
🏠 ENERGY-CLASS	E

EPREL-NUMBER	2314363
LED-MODULE	M-BOLT-506-5CCT-S-BR
N° MODULI	1
CATEGORIA_EPREL	PRODOTTO CONTENITORE
EPREL-CATEGORY	CONTAINING PRODUCT
SDCM	<6
CLASSE ISOLAMENTO	2
IP-DEGREE	IP65
IK-DEGREE	
DIMMER	NO
Volt	220/240V
Hertz	50/60hz
MaterialeStruttura	ACCIAIO Policarbonato
StructureMaterial	PC STAINLESS STEEL
MaterialeDiffusore	Acrilico
DiffuserMaterial	Acrylic
Dissipazione	
colore	NIKEL/Bianco
Colour	NIKEL/White
ColoreDiffusore	Bianco
DiffuserColour	White
InfoDriverITA	Driver integrato
DriverinfoENG	Driver built-in
Hz	
BATTERY-Amh	
Life/H	
Power-Wh	
H-CHARGE	
Garanzia	3 Anni
Warranty	3 years
Nomenclatura doganale/CustomCode	94051140
RemoteControl_ITA	
RemoteControl_ENG	
Dedicated_App	
SENSORE-MOVIMENTO-ITA	5m 120° 60" Sensore di movimento regolabile
SENSORE-MOVIMENTO-ENG	5m 120° 60" ADJUSTABLE MOTION SENSOR
SENSORE-CREPUSCOLARE-ITA	Sensore crepuscolare off 1000 LUX on 2 LUX

00) SENSORE- CREPUSCOLARE-ENG	Crepuscular sensor off 1000 LUX on 2 LUX
----------------------------------	--