




LED-ESUS-20-BCO

BARCODE	8031414930456
📖 DESCRIZIONE	Proiettore in alluminio pressofuso
📖 DESCRIPTION	Diecast aluminum flood lamp
👤 FAMIGLIA	ESUS
☰ CATEGORIA	DA ESTERNO
☰ CATEGORY	OUTDOOR
🔍 TIPOLOGIA	PROIETTORE
🔍 TIPOLOGY	FLOOD LAMP
💡 sorgente	LED SMD
💡 Light_source	SMD LED
💡 LAMPADINA INCLUSA/NON INCLUSA	led integrato
💡 BULD INCLUDED/ NOT INCLUDED	built-in led
💡 Lumen nominali	1810 Lm
💡 Lumen reali	2000 Lm
⚡ Watt nominali	20W
🕒 Kwh/1000h	20.00
🔌 SWITCH-CCT_ITA	3 CCT dimmer (interruttore sulla base)
🔌 SWITCH-CCT_ENG	CCT SWITCH DIMMER (ON THE BASE)
🌡️ KELVIN	3000K 4000K 6500K
👁️ CRI	CRI80
💡 BEAM-ANGLE	110°
📊 ENERGY-CLASS	F
🔧 EPREL-NUMBER	2167624
🔧 LED-MODULE	M-ESUS-20CCT-SW
🔧 N° MODULI	1
🔧 CATEGORIA_EPREL	PRODOTTO CONTENITORE
🔧 EPREL-CATEGORY	CONTAINING PRODUCT
🔧 SDCM	SDCM <5
🔌 CLASSE ISOLAMENTO	1
💧 IP-DEGREE	IP65
👉 IK-DEGREE	IK08



⚡ Volt	220/240V
🔌 Hertz	56/60 Hz
🕒 LIFETIME	25000 h
📊 POWER-FACTOR	PF>0.9
🏗 MaterialeStruttura	Alluminio
🏗 StructureMaterial	Aluminum
💡 MaterialeDiffusore	LENTE IN POLICARBONATO
💡 DiffuserMaterial	PC LENS
🌈 colore	Bianco
🌈 Colour	White
💡 ColoreDiffusore	
💡 DiffuserColour	
📖 InfoDriverITA	Driver Lineare con cavo in gomma
📖 DriverinfoENG	Linear driver with rubber cable
📖 Hz	
🔋 BATTERY-Amh	
🔋 Life/H	
🔋 Power-Wh	
🔋 H-CHARGE	
🛡 Garanzia	3 Anni
🛡 Warranty	3 years
📦 Tipologia-Scatola	Scatola_Avana_monocromatica
📦 PackagingTipology	avana-box-monochrome
📦 singlePackagingHeight	133 mm
📦 SinglePackagingwhidt	181 mm
📦 SinglePackagindepth	26 mm
📦 PiecesPackaging	1PZ
📦 InnerBoxHeight	
📦 InnerBoxDepth	
📦 InnerBoxWeight	
📦 MasterBoxHeight	373 mm
📦 MasterBoxWidth	300 mm
📦 MasterBoxdepth	272 mm
📖 RemoteControl_ITA	
📖 RemoteControl_ENG	

■ Dedicated_App	
📁 ACCESSORI	Cavo in gomma 3*1.0mm PG7 -20°C~+40°C 200mm
📁 ACCESSORIES	Rubber Cable 3*1.0mm PG7 -20°C~+40°C 200mm