

Objednací číslo: PTOCOS-309500

**CENTURY PORTEO CCT LED reflektor 30W
3000/4000/6500K 3000lm IP65 hnědý s
připojením přímo do svítidla a s mikrovlnným
senzorem**



TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	30 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6500 K
CCT	ANO
Svítivost	3000 lm
Délka	162 mm
Výška	36 mm
Šířka	145 mm
Závit	Terminal Block
Napětí	200-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,510 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,570 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	110 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	ANO
Detekční pole	180° °
Detekční vzdálenost	6 m
Minimální doba svícení	30 sec
Maximální doba svícení	30 sec
Solární panel	NE
Miliampér	125 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	NE

POPIS PRODUKTU

Osvětlujte svět kolem sebe s elegancí a funkcionalitou CENTURY PORTEO CCT reflektoru. Tento LED projektor není jen svítidlo, je to prvek, který přináší do vašeho prostoru pohodu a styl.

S CENTURY PORTEO můžete dosáhnout optimálního osvětlení podle vašich představ. Kvalitní svítidlo italského výrobce CENTURY nabízí odolnost vůči vodě a prachu díky tlakově litému hliníku. S možností volby teploty barvy přes spínač si můžete vytvořit atmosféru přesně podle aktuální nálady.

Vstupte do světa světla a stínu s CENTURY PORTEO. Tento reflektor není jen světelným zdrojem; je to dobrodružství, když jeho světlo obejmě každý detail ve vašem okolí. Osvětlete své exteriéry s nádechem elegance a přizpůsobte si atmosféru podle svého srdce.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>